

 **한국인삼**  
HANKOOK GINSENG

**韩国人参**



 **한국인삼**  
HANKOOK GINSENG

**한국인삼 韩国人参**

주소. 전북 진안군 진안읍 시장길 78

地址. 全罗北道镇安郡镇安邑郡上里450-25

T. 063)433-1140 F. 063)433-1467

H. hkis.kr

E. bik322@hanmail.net



 **한국인삼**  
HANKOOK GINSENG

한국인삼은

한국인삼은 전국에서 유일한 홍삼 한방 특구 지역으로 전북 진안에 위치하였습니다. 대한민국 특산물인 양질의 인삼을 직접 제조가공 판매하는 회사로서 30여년을 오로지 인삼제품만을 고집하여 홍삼, 태극삼, 백삼, 잡삼 및 수삼, 홍삼정, 홍삼파우치 제품을 취급하고 있습니다. 공장 직매로 인한 저렴한 가격으로 우수한 인삼 제품을 제공하며 해외에 수출도 하고 있습니다. 대한민국 인삼의 우수성을 세계 만방에 널리 홍보하며 국민건강에 기여하고 있습니다.

한국인삼 대표

韩国人参是韩国唯一的红参韩方特区·位于韩国全罗北道镇安。作为直接生产加工和销售韩国特产——优质人参的公司·韩国人参30多年来一直坚持只生产人参产品·经营红参、太极参、白参、杂参及水参、红参精、袋装红参等产品。通过工厂直销以低廉的价格提供优质的人参产品·同时还销往海外。向全世界广泛宣传韩国人参的优良品质·为国民健康做出贡献。韩国人参代表

韩国人参代表

연혁 / 企业发展沿革

- 1980 10 창업 창업
- 1998 01 홍삼제조업 등록 注册红参制造业
- 05 무역업 등록 注册贸易业
- 07 수출개시(대만) 开始出口(台湾)
- 1999 04 수출지원 대상업체 지정 被指定为政府出口支援企业
- 2004 12 클린사업장 지정 被指定为CLEAN经营场所
- 2005 11 제2공장 준공 第二工厂竣工
- 2007 01 인삼류자체검사업체지정 被指定为人参类自行检验公司
- 2011 06 법인전환(농업법인(주)한국인삼  
法人变更(农业法人(株)韩国人参)

홍삼특징과 효능

인삼류는 따뜻하고 단맛의 성질이 있어 원기를 보하고 혈액을 만드는 것은 물론 스트레스로부터 건강을 지키는데 도움을 줍니다. 또한 피로감을 방지하는 효과가 뛰어나고 뇌와 근육활동을 활발하게 하는 작용을 합니다.

홍삼은 인삼의 재배적지에서 생산된 좋은 품질의 6년근 수삼을 엄선하여 껍질을 벗기지 않는 상태로 장시간 증기로 쪄서 건조시킨 담황갈색, 다갈색, 담적갈색 등을 띠는 인삼으로 밭에서 캔 수삼은 우선 크기와 모양 등을 따라 여러 등급으로 분류하여 세척, 증삼, 건조 과정을 거쳐 홍삼으로 만들어집니다.

인삼은 대개 4년까지는 똑같이 자라지만 4년 이후부터는 토양, 환경, 재배자의 기술에 따라 품질이 크게 달라지며 환경과 재배기술이 맞지 않으면 대부분 4년 이후부터 인삼이 썩기 시작한다.

또 6년이 넘으면 대부분의 인삼에서 목질화(나무처럼 딱딱해지는 것)가 진행된다.

홍삼의 제조과정에서 우리 몸에 좋은 여러가지 새로운 생리활성 성분들이 생성된다.

이들 성분들은 수삼이나 백삼에는 없는 홍삼 특유의 성분이다.

또한 홍삼은 수삼 등에 비해 오래 보관할 수 있다.

红参的特点与功效

人参类性温味甜, 不仅可补元气、造血, 还有助于预防压力造成的健康问题。此外, 可有效预防疲劳感, 具有促进活跃大脑和肌肉活动的作用。

红参是严格筛选在人参栽培地生产的六年根优质人参, 在未剥皮的状态下长时间蒸制后晒干而成, 呈现淡黄褐色、茶褐色、淡红褐色等颜色。从地里挖出的水参首先根据大小和形状等分为若干等级, 经过清洗、蒸制、干燥等过程后制成红参。

人参通常到第四年为止长势一致, 但从第四年后开始随着土壤、环境、栽培者的技术水平相异, 品质也会大不相同, 如果环境与栽培技术不匹配, 大部分从第四年以后开始发芽。

过了六年, 大部分人参木质化(像树一样变得坚硬)。红参在制造过程中会产生各种有益于人体的新的生理活性成分。

这些成分是水参或白参未含有的特殊成分。

红参可持久保存, 保存期比水参等其他人参长。





## 홍삼의 특징

땅에서 캐낸 수삼은 수분함량이 75%를 넘어 오랫동안 보관이 어렵다. 그러나 홍삼은 수분함량이 14%이하로 되어 길게는 20년까지 보관이 가능하다.

홍삼은 제조과정에서 수삼이나 백삼에 없는 우리몸에 좋은 홍삼 특유의 성분인 여러가지 새로운 생리활성 성분들이 생성된다.

- ✓ 증기로 찌는 과정에서 생삼의 독소들이 제거되고 신체에 유익한 새로운 생리활성 성분들 생성
- ✓ 수삼, 백삼등 다른 어떤 인삼보다 가장 많은 종류의 사포닌 함유
- ✓ 신체에 유효한 성분의 함량이 높아 면역기능 강화에 도움을 줌
- ✓ 체질 개선에 도움을 주며, 정상 세포의 왕성한 활동을 도와줌
- ✓ 소화흡수가 잘되어 남녀노소 누구나 복용해도 좋음
- ✓ 장기간 보관(10년이상)해도 내용 성분의 변화가 없음

## 高丽红参与中国红参的辨别方法

从地里挖出的水参水分含量超过75%，难以长期保存。但是，红参的水分含量低于14%，保存期最长可达20年之久。红参在制造过程中会产生多种有益于人体的新的生理活性成分，是红参特有的成分，水参或白参均未含有。

- ✓ 在用蒸汽蒸制的过程中，可清除生参的毒素，产生有益于人体的新的生理活性成分。
- ✓ 所含皂苷高出水参、白参等其他任何种类的人参。
- ✓ 富含有益于人体的成分，有助于增强免疫功能。
- ✓ 有助于改善体质、活跃正常细胞的活动。
- ✓ 容易消化与吸收，男女老少皆可服用。
- ✓ 长期保存(10年以上)成分也不会发生变化。

## 고려홍삼과 중국산 홍삼의 구분

고려홍삼과 중국산 홍삼의 차이는 외형적으로 보았을 때 고려홍삼은 머리가 짧고 굵은 반면 중국산은 길며, 홍삼의 머리를 손가락으로 통겨보면 고려홍삼은 붙어 있는 반면 중국산은 떨어져 나가는 경우가 많다.

홍삼 몸통은 고려홍삼은 윤기가 나고 색깔이 밝으나 중국산은 윤기가 없고 색깔이 어둡다. 또한 고려홍삼은 몸통을 잘라보면 나이테가 선명하다. 향기는 고려홍삼은 구수한 인삼 향이 풍기나 중국산은 풀, 흙 냄새가 강하고 가끔 신내가 나기도 한다.

## 高丽红参与中国红参的辨别方法

高丽红参和中国红参从外观上来看，高丽红参的芦头短而粗，而中国红参芦头长。如果用手指弹红参的芦头，会发现高丽红参的芦头牢固，而中国红参的芦头常会掉落。

高丽红参的芦身带有光泽，颜色明亮，但中国红参没有光泽且颜色暗淡。

另外，切开高丽红参的芦身，可明显看到年轮。从香气来看，高丽红参散发浓郁的人参香味，而中国红参草和泥土味道强烈，偶尔还伴有酸味。



## 6년근 홍삼 환타지 | 六年根红参梦幻

홍삼 음료  
红参饮料



- |   |  |
|---|--|
| <p><b>기능성  </b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 피로회복촉진 ② 두뇌활동촉진</li> <li>③ 혈액순환촉진 ④ 숙취제거효과</li> <li>⑤ 면역기능증강</li> </ul> <p><b>사용방법 (주의사항)  </b></p> <p>1일 2~3회, 1회 80ml(1봉지)씩 소인은 어른의 1/2 정도 섭취하십시오</p> <p><b>성분(재질)  </b></p> <p>6년근 홍삼추출액 100%</p> | <p><b>機能性  </b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 促进疲劳恢复 ② 促进大脑活动</li> <li>③ 促进血液循环 ④ 醒酒效果</li> <li>⑤ 增强免疫功能</li> </ul> <p><b>使用法  </b></p> <p>每日2-3次, 每次80ml(1袋), 儿童食用量为成人的1/2左右。</p> <p><b>成分(材质)  </b></p> <p>六年根红参提取液100%</p> |
|---|--|

## 6년근 홍삼정 240g | 六年根 红参精240g

홍삼농축액  
红参浓缩液



- |   |
|---|
| <p><b>기능성  </b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 면역력증진 도움을 줄수 있음</li> <li>② 피로개선에도움을줄수있음</li> <li>③ 혈소판응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움을 줄수있음</li> <li>④ 기억력 개선에 도움을 줄수 있음</li> <li>⑤ 항산화에 도움을 줄수 있음</li> <li>⑥ 갱년기여성건강에 도움을 줄수 있음</li> </ul> <p><b>사용방법 (주의사항)  </b></p> <p>1일 3회, 1회 1스푼씩, 그대로 드시거나 또는 물에타서 드십시오</p> <p><b>성분(재질)  </b></p> <p>6년근 홍삼농축액 100%</p> <p><b>機能性  </b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 增强免疫力 ② 缓解疲劳</li> <li>③ 通过抑制血小板凝集, 促进血液循环</li> <li>④ 增强记忆力 ⑤ 抗氧化</li> <li>⑥ 有助于更年期女性的健康</li> </ul> <p><b>使用法  </b></p> <p>一天3次, 每次1勺 直接服用或泡水后服用</p> <p><b>性分(才質)  </b></p> <p>100% 六年根 红参浓缩液</p> |
|---|

## 6년근 홍삼정 150g | 六年根 红参精150g

홍삼농축액  
红参浓缩液



- |   |
|---|
| <p><b>기능성  </b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 면역력증진 도움을 줄수 있음</li> <li>② 피로개선에도움을줄수있음</li> <li>③ 혈소판응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움을 줄수있음</li> <li>④ 기억력 개선에 도움을 줄수 있음</li> <li>⑤ 항산화에 도움을 줄수 있음</li> <li>⑥ 갱년기여성건강에 도움을 줄수 있음</li> </ul> <p><b>사용방법 (주의사항)  </b></p> <p>1일 3회, 1회 1스푼씩, 그대로 드시거나 또는 물에타서 드십시오</p> <p><b>성분(재질)  </b></p> <p>6년근 홍삼농축액 100%</p> <p><b>機能性  </b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 增强免疫力 ② 缓解疲劳</li> <li>③ 通过抑制血小板凝集, 促进血液循环</li> <li>④ 增强记忆力 ⑤ 抗氧化</li> <li>⑥ 有助于更年期女性的健康</li> </ul> <p><b>使用法  </b></p> <p>一天3次, 每次1勺 直接服用或泡水后服用</p> <p><b>性分(才質)  </b></p> <p>100% 六年根 红参浓缩液</p> |
|---|

## 6년근 홍삼정 500g | 六年根 红参精500g

홍삼농축액  
红参浓缩液



- |   |
|---|
| <p><b>기능성  </b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 면역력증진 도움을 줄수 있음</li> <li>② 피로개선에도움을줄수있음</li> <li>③ 혈소판응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움을 줄수있음</li> <li>④ 기억력 개선에 도움을 줄수 있음</li> <li>⑤ 항산화에 도움을 줄수 있음</li> <li>⑥ 갱년기여성건강에 도움을 줄수 있음</li> </ul> <p><b>사용방법 (주의사항)  </b></p> <p>1일 3회, 1회 1스푼씩, 그대로 드시거나 또는 물에타서 드십시오</p> <p><b>성분(재질)  </b></p> <p>6년근 홍삼농축액 100%</p> <p><b>機能性  </b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 增强免疫力 ② 缓解疲劳</li> <li>③ 通过抑制血小板凝集, 促进血液循环</li> <li>④ 增强记忆力 ⑤ 抗氧化</li> <li>⑥ 有助于更年期女性的健康</li> </ul> <p><b>使用法  </b></p> <p>一天3次, 每次1勺 直接服用或泡水后服用</p> <p><b>性分(才質)  </b></p> <p>100% 六年根 红参浓缩液</p> |
|---|

6년근 천삼 10지 |  
6年根 天参 10支

천삼  
天参



- 기능성 |** ① 병후허약체질 ② 산전산후쇠약  
③ 신경쇠약, 갱년기 ④ 식욕부진, 숙취제거  
⑤ 정력증진, 노화방지 등에 효능이 있습니다.
- 사용방법 (주의사항) |** 치료제로 단기복용시 : 50~60g  
보조제로 장기복용시 : 12~20g  
상기량의 홍삼과 물 0.9L 대추3개, 생강3g을 약탕기에 넣고 액량이 1/3 정도 될때까지 달여 하루 2~3회 나누어 마시고 15세이하의 어린이는 성인의 절반을 복용합니다.  
장기 복용 할수록 효과가 증진됩니다.
- 성분(재질) |** 6년근 홍삼 100%

- 機能性 |** ① 促进病后恢复  
② 缓解产前后体质衰弱  
③ 缓解神经衰弱、更年期  
④ 缓解食欲不振、解酒  
⑤ 提升精力、抗衰老 等效果
- 使用法 |** 作为治疗药品, 短期服用时 : 50~60g  
作为辅助药品, 长期服用时 : 12~20g  
将上述量的红参、0.9L水、3颗枣和3g生姜放入煎药器中, 熬至容器内水量降至1/3。然后一天分2~3次服用, 14岁以下儿童的服用量为成人的一半。长期服用时可提升效果。
- 性分(才質) |** 100% 6年根 红参100%

6년근 천삼 15지 |  
6年根 天参 15支

천삼  
天参



- 기능성 |** ① 병후허약체질 ② 산전산후쇠약  
③ 신경쇠약, 갱년기 ④ 식욕부진, 숙취제거  
⑤ 정력증진, 노화방지 등에 효능이 있습니다.
- 사용방법 (주의사항) |** 치료제로 단기복용시 : 50~60g  
보조제로 장기복용시 : 12~20g  
상기량의 홍삼과 물 0.9L 대추3개, 생강3g을 약탕기에 넣고 액량이 1/3 정도 될때까지 달여 하루 2~3회 나누어 마시고 15세이하의 어린이는 성인의 절반을 복용합니다.  
장기 복용 할수록 효과가 증진됩니다.
- 성분(재질) |** 6년근 홍삼 100%
- 機能性 |** ① 促进病后恢复 ② 缓解产前后体质衰弱  
③ 缓解神经衰弱、更年期 ④ 缓解食欲不振、解酒  
⑤ 提升精力、抗衰老 等效果
- 使用法 |** 作为治疗药品, 短期服用时 : 50~60g  
作为辅助药品, 长期服用时 : 12~20g  
将上述量的红参、0.9L水、3颗枣和3g生姜放入煎药器中, 熬至容器内水量降至1/3。然后一天分2~3次服用, 14岁以下儿童的服用量为成人的一半。长期服用时可提升效果。
- 性分(才質) |** 100% 6年根 红参100%

6년근 천삼 20지 |  
6年根 天参 20支

천삼  
天参



- 기능성 |** ① 병후허약체질 ② 산전산후쇠약  
③ 신경쇠약, 갱년기 ④ 식욕부진, 숙취제거  
⑤ 정력증진, 노화방지 등에 효능이 있습니다.
- 사용방법 (주의사항) |** 치료제로 단기복용시 : 50~60g  
보조제로 장기복용시 : 12~20g  
상기량의 홍삼과 물 0.9L 대추3개, 생강3g을 약탕기에 넣고 액량이 1/3 정도 될때까지 달여 하루 2~3회 나누어 마시고 15세이하의 어린이는 성인의 절반을 복용합니다.  
장기 복용 할수록 효과가 증진됩니다.
- 성분(재질) |** 6년근 홍삼 100%
- 機能性 |** ① 促进病后恢复 ② 缓解产前后体质衰弱  
③ 缓解神经衰弱、更年期 ④ 缓解食欲不振、解酒  
⑤ 提升精力、抗衰老 等效果
- 使用法 |** 作为治疗药品, 短期服用时 : 50~60g  
作为辅助药品, 长期服用时 : 12~20g  
将上述量的红参、0.9L水、3颗枣和3g生姜放入煎药器中, 熬至容器内水量降至1/3。然后一天分2~3次服用, 14岁以下儿童的服用量为成人的一半。长期服用时可提升效果。
- 性分(才質) |** 100% 6年根 红参100%

6년근 지삼 10지 |  
6年根 地参 10支

지삼  
地参



- 기능성 |** ①병후허약체질 ②산전산후쇠약  
③신경쇠약, 갱년기 ④식욕부진, 숙취제거  
⑤정력증진, 노화방지  
등에 효능이 있습니다.
- 사용방법 (주의사항) |** 치료제로 단기복용시 : 50~60g  
보조제로 장기복용시 : 12~20g  
상기량의 홍삼과 물 0.9L 대추3개,  
생강3g을 약탕기에 넣고 액량이 1/3 정도  
될때까지 달여 하루 2~3회 나누어 마시고  
15세이하의 어린이는 성인의 절반을  
복용합니다.  
장기 복용 할수록 효과가 증진됩니다.
- 성분(재질) |** 6년근 홍삼 100%

- 機能性 |** ①促进病后恢复  
②缓解产前后体质衰弱  
③缓解神经衰弱、更年期  
④缓解食欲不振、解酒  
⑤提升精力、防衰老  
等效果
- 使用法 |** 作为治疗药品, 短期服用时 : 50~60g  
作为辅助药品, 长期服用时 : 12~20g  
将上诉量的红参、0.9L水、  
3颗枣和3g生姜放入煎药器中,  
熬至容器内水量降至1/3。然后一天分2~3次服用,  
14岁以下儿童的服用量为成人的一半。  
长期服用时可提升效果。
- 性分(才質) |** 100% 6年根 红参100%

6년근 지삼 15지 |  
6年根 地参 15支

지삼  
地参



- 기능성 |** ①병후허약체질 ②산전산후쇠약  
③신경쇠약, 갱년기 ④식욕부진, 숙취제거  
⑤정력증진, 노화방지  
등에 효능이 있습니다.
- 사용방법 (주의사항) |** 치료제로 단기복용시 : 50~60g  
보조제로 장기복용시 : 12~20g  
상기량의 홍삼과 물 0.9L 대추3개,  
생강3g을 약탕기에 넣고 액량이 1/3 정도  
될때까지 달여 하루 2~3회 나누어 마시고  
15세이하의 어린이는 성인의 절반을  
복용합니다.  
장기 복용 할수록 효과가 증진됩니다.
- 성분(재질) |** 6년근 홍삼 100%

- 機能性 |** ①促进病后恢复  
②缓解产前后体质衰弱  
③缓解神经衰弱、更年期  
④缓解食欲不振、解酒  
⑤提升精力、防衰老  
等效果
- 使用法 |** 作为治疗药品, 短期服用时 : 50~60g  
作为辅助药品, 长期服用时 : 12~20g  
将上诉量的红参、0.9L水、  
3颗枣和3g生姜放入煎药器中,  
熬至容器内水量降至1/3。然后一天分2~3次服用,  
14岁以下儿童的服用量为成人的一半。  
长期服用时可提升效果。
- 性分(才質) |** 100% 6年根 红参100%

6년근 지삼 20지 |  
6年根 地参 20支

지삼  
地参



- 기능성 |** ① 병후허약체질 ② 산전산후쇠약  
③ 신경쇠약, 갱년기 ④ 식욕부진, 숙취제거  
⑤ 정력증진, 노화방지 등에 효능이 있습니다.
- 사용방법 (주의사항) |** 치료제로 단기복용시 : 50~60g  
보조제로 장기복용시 : 12~20g  
상기량의 홍삼과 물 0.9L 대추3개, 생강3g을 약탕기에 넣고 액량이 1/3 정도 될때까지 달여 하루 2~3회 나누어 마시고 15세이하의 어린이는 성인의 절반을 복용합니다.  
장기 복용 할수록 효과가 증진됩니다.
- 성분(재질) |** 6년근 홍삼 100%

- 機能性 |** ① 促进病后恢复  
② 缓解产前后体质衰弱  
③ 缓解神经衰弱、更年期  
④ 缓解食欲不振、解酒  
⑤ 提升精力、抗衰老 等效果
- 使用法 |** 作为治疗药品, 短期服用时 : 50~60g  
作为辅助药品, 长期服用时 : 12~20g  
将上述量的红参、0.9L水、3颗枣和3g生姜放入煎药器中, 熬至容器内水量降至1/3。然后一天分2~3次服用, 14岁以下儿童的服用量为成人的一半。长期服用时可提升效果。
- 性分(才質) |** 100% 6年根 红参100%

6년근 지삼 30지 |  
6年根 地参 30支

지삼  
地参



- 기능성 |** ① 병후허약체질 ② 산전산후쇠약  
③ 신경쇠약, 갱년기 ④ 식욕부진, 숙취제거  
⑤ 정력증진, 노화방지 등에 효능이 있습니다.
- 사용방법 (주의사항) |** 치료제로 단기복용시 : 50~60g  
보조제로 장기복용시 : 12~20g  
상기량의 홍삼과 물 0.9L 대추3개, 생강3g을 약탕기에 넣고 액량이 1/3 정도 될때까지 달여 하루 2~3회 나누어 마시고 15세이하의 어린이는 성인의 절반을 복용합니다.  
장기 복용 할수록 효과가 증진됩니다.
- 성분(재질) |** 6년근 홍삼 100%
- 機能性 |** ① 促进病后恢复 ② 缓解产前后体质衰弱  
③ 缓解神经衰弱、更年期 ④ 缓解食欲不振、解酒  
⑤ 提升精力、抗衰老 等效果
- 使用法 |** 作为治疗药品, 短期服用时 : 50~60g  
作为辅助药品, 长期服用时 : 12~20g  
将上述量的红参、0.9L水、3颗枣和3g生姜放入煎药器中, 熬至容器内水量降至1/3。然后一天分2~3次服用, 14岁以下儿童的服用量为成人的一半。长期服用时可提升效果。
- 性分(才質) |** 100% 6年根 红参100%

6년근 지삼 40지 |  
6年根 地参 40支

지삼  
地参



- 기능성 |** ① 병후허약체질 ② 산전산후쇠약  
③ 신경쇠약, 갱년기 ④ 식욕부진, 숙취제거  
⑤ 정력증진, 노화방지 등에 효능이 있습니다.
- 사용방법 (주의사항) |** 치료제로 단기복용시 : 50~60g  
보조제로 장기복용시 : 12~20g  
상기량의 홍삼과 물 0.9L 대추3개, 생강3g을 약탕기에 넣고 액량이 1/3 정도 될때까지 달여 하루 2~3회 나누어 마시고 15세이하의 어린이는 성인의 절반을 복용합니다.  
장기 복용 할수록 효과가 증진됩니다.
- 성분(재질) |** 6년근 홍삼 100%
- 機能性 |** ① 促进病后恢复 ② 缓解产前后体质衰弱  
③ 缓解神经衰弱、更年期 ④ 缓解食欲不振、解酒  
⑤ 提升精力、抗衰老 等效果
- 使用法 |** 作为治疗药品, 短期服用时 : 50~60g  
作为辅助药品, 长期服用时 : 12~20g  
将上述量的红参、0.9L水、3颗枣和3g生姜放入煎药器中, 熬至容器内水量降至1/3。然后一天分2~3次服用, 14岁以下儿童的服用量为成人的一半。长期服用时可提升效果。
- 性分(才質) |** 100% 6年根 红参100%

6년근 양삼 10지 |  
6年根 良参 10支

양삼  
良参



- 기능성 |** ①병후허약체질 ②산전산후쇠약  
③신경쇠약, 갱년기 ④식욕부진, 숙취제거  
⑤정력증진, 노화방지  
등에 효능이 있습니다.
- 사용방법 (주의사항) |** 치료제로 단기복용시 : 50~60g  
보조제로 장기복용시 : 12~20g  
상기량의 홍삼과 물 0.9L 대추3개,  
생강3g을 약탕기에 넣고 액량이 1/3 정도  
될때까지 달여 하루 2~3회 나누어 마시고  
15세이하의 어린이는 성인의 절반을  
복용합니다.  
장기 복용 할수록 효과가 증진됩니다.
- 성분(재질) |** 6년근 홍삼 100%

- 機能性 |** ①促进病后恢复  
②缓解产前后体质衰弱  
③缓解神经衰弱、更年期  
④缓解食欲不振、解酒  
⑤提升精力、防衰老  
等效果
- 使用法 |** 作为治疗药品, 短期服用时 : 50~60g  
作为辅助药品, 长期服用时 : 12~20g  
将上诉量的红参、0.9L水、  
3颗枣和3g生姜放入煎药器中,  
熬至容器内水量降至1/3。然后一天分2~3次服用,  
14岁以下儿童的服用量为成人的一半。  
长期服用时可提升效果。
- 性分(才質) |** 100% 6年根 红参100%

6년근 양삼 15지 |  
6年根 良参 15支

양삼  
良参



- 기능성 |** ①병후허약체질 ②산전산후쇠약  
③신경쇠약, 갱년기 ④식욕부진, 숙취제거  
⑤정력증진, 노화방지  
등에 효능이 있습니다.
- 사용방법 (주의사항) |** 치료제로 단기복용시 : 50~60g  
보조제로 장기복용시 : 12~20g  
상기량의 홍삼과 물 0.9L 대추3개,  
생강3g을 약탕기에 넣고 액량이 1/3 정도  
될때까지 달여 하루 2~3회 나누어 마시고  
15세이하의 어린이는 성인의 절반을  
복용합니다.  
장기 복용 할수록 효과가 증진됩니다.
- 성분(재질) |** 6년근 홍삼 100%

- 機能性 |** ①促进病后恢复  
②缓解产前后体质衰弱  
③缓解神经衰弱、更年期  
④缓解食欲不振、解酒  
⑤提升精力、防衰老  
等效果
- 使用法 |** 作为治疗药品, 短期服用时 : 50~60g  
作为辅助药品, 长期服用时 : 12~20g  
将上诉量的红参、0.9L水、  
3颗枣和3g生姜放入煎药器中,  
熬至容器内水量降至1/3。然后一天分2~3次服用,  
14岁以下儿童的服用量为成人的一半。  
长期服用时可提升效果。
- 性分(才質) |** 100% 6年根 红参100%

6년근 양삼 20지 |  
6年根 良參 20支

양삼  
良參



- 기능성 |** ① 병후허약체질 ② 산전산후쇠약  
③ 신경쇠약, 갱년기 ④ 식욕부진, 숙취제거  
⑤ 정력증진, 노화방지 등에 효능이 있습니다.
- 사용방법 (주의사항) |** 치료제로 단기복용시 : 50~60g  
보조제로 장기복용시 : 12~20g  
상기량의 홍삼과 물 0.9L 대추3개, 생강3g을 약탕기에 넣고 액량이 1/3 정도 될때까지 달여 하루 2~3회 나누어 마시고 15세이하의 어린이는 성인의 절반을 복용합니다.  
장기 복용 할수록 효과가 증진됩니다.
- 성분(재질) |** 6년근 홍삼 100%

- 機能性 |** ① 促进病后恢复  
② 缓解产前后体质衰弱  
③ 缓解神经衰弱、更年期  
④ 缓解食欲不振、解酒  
⑤ 提升精力、防衰老 等效果
- 使用法 |** 作为治疗药品, 短期服用时 : 50~60g  
作为辅助药品, 长期服用时 : 12~20g  
将上述量的红参、0.9L水、3颗枣和3g生姜放入煎药器中, 熬至容器内水量降至1/3。然后一天分2~3次服用, 14岁以下儿童的服用量为成人的一半。长期服用时可提升效果。
- 性分(才質) |** 100% 6年根 红参100%

6년근 양삼 30지 |  
6年根 良參 30支

양삼  
良參



- 기능성 |** ① 병후허약체질 ② 산전산후쇠약  
③ 신경쇠약, 갱년기 ④ 식욕부진, 숙취제거  
⑤ 정력증진, 노화방지 등에 효능이 있습니다.
- 사용방법 (주의사항) |** 치료제로 단기복용시 : 50~60g  
보조제로 장기복용시 : 12~20g  
상기량의 홍삼과 물 0.9L 대추3개, 생강3g을 약탕기에 넣고 액량이 1/3 정도 될때까지 달여 하루 2~3회 나누어 마시고 15세이하의 어린이는 성인의 절반을 복용합니다.  
장기 복용 할수록 효과가 증진됩니다.
- 성분(재질) |** 6년근 홍삼 100%
- 機能性 |** ① 促进病后恢复 ② 缓解产前后体质衰弱  
③ 缓解神经衰弱、更年期 ④ 缓解食欲不振、解酒  
⑤ 提升精力、防衰老 等效果
- 使用法 |** 作为治疗药品, 短期服用时 : 50~60g  
作为辅助药品, 长期服用时 : 12~20g  
将上述量的红参、0.9L水、3颗枣和3g生姜放入煎药器中, 熬至容器内水量降至1/3。然后一天分2~3次服用, 14岁以下儿童的服用量为成人的一半。长期服用时可提升效果。
- 性分(才質) |** 100% 6年根 红参100%

6년근 양삼 40지 |  
6年根 良參 40支

양삼  
良參



- 기능성 |** ① 병후허약체질 ② 산전산후쇠약  
③ 신경쇠약, 갱년기 ④ 식욕부진, 숙취제거  
⑤ 정력증진, 노화방지 등에 효능이 있습니다.
- 사용방법 (주의사항) |** 치료제로 단기복용시 : 50~60g  
보조제로 장기복용시 : 12~20g  
상기량의 홍삼과 물 0.9L 대추3개, 생강3g을 약탕기에 넣고 액량이 1/3 정도 될때까지 달여 하루 2~3회 나누어 마시고 15세이하의 어린이는 성인의 절반을 복용합니다.  
장기 복용 할수록 효과가 증진됩니다.
- 성분(재질) |** 6년근 홍삼 100%
- 機能性 |** ① 促进病后恢复 ② 缓解产前后体质衰弱  
③ 缓解神经衰弱、更年期 ④ 缓解食欲不振、解酒  
⑤ 提升精力、防衰老 等效果
- 使用法 |** 作为治疗药品, 短期服用时 : 50~60g  
作为辅助药品, 长期服用时 : 12~20g  
将上述量的红参、0.9L水、3颗枣和3g生姜放入煎药器中, 熬至容器内水量降至1/3。然后一天分2~3次服用, 14岁以下儿童的服用量为成人的一半。长期服用时可提升效果。
- 性分(才質) |** 100% 6年根 红参100%

6년근 양삼 50지 |  
6年根 良参 50支

양삼  
良参



- 기능성 |** ①병후허약체질 ②산전산후쇠약  
③신경쇠약, 갱년기 ④식욕부진, 숙취제거  
⑤정력증진, 노화방지  
등에 효능이 있습니다.
- 사용방법 (주의사항) |** 치료제로 단기복용시: 50~60g  
보조제로 장기복용시: 12~20g  
상기량의 홍삼과 물 0.9L 대추3개,  
생강3g을 약탕기에 넣고 액량이 1/3 정도  
될때까지 달여 하루 2~3회 나누어 마시고  
15세이하의 어린이는 성인의 절반을  
복용합니다.  
장기 복용 할수록 효과가 증진됩니다.
- 성분(재질) |** 6년근 홍삼 100%

- 機能性 |** ①促进病后恢复  
②缓解产前后体质衰弱  
③缓解神经衰弱、更年期  
④缓解食欲不振、解酒  
⑤提升精力、防衰老  
等效果
- 使用法 |** 作为治疗药品, 短期服用时: 50~60g  
作为辅助药品, 长期服用时: 12~20g  
将上诉量的红参、0.9L水、  
3颗枣和3g生姜放入煎药器中,  
熬至容器内水量降至1/3。然后一天分2~3次服用,  
14岁以下儿童的服用量为成人的一半。  
长期服用时可提升效果。
- 性分(才質) |** 100% 6年根 红参100%

6년근 절삼 |  
6年根 切参

절삼  
切参



- 기능성 |** ①병후허약체질 ②산전산후쇠약  
③신경쇠약, 갱년기 ④식욕부진, 숙취제거  
⑤정력증진, 노화방지  
등에 효능이 있습니다.
- 사용방법 (주의사항) |** 치료제로 단기복용시: 50~60g  
보조제로 장기복용시: 12~20g  
상기량의 홍삼과 물 0.9L 대추3개,  
생강3g을 약탕기에 넣고 액량이 1/3 정도  
될때까지 달여 하루 2~3회 나누어 마시고  
15세이하의 어린이는 성인의 절반을  
복용합니다.  
장기 복용 할수록 효과가 증진됩니다.
- 성분(재질) |** 6년근 홍삼 100%

- 機能性 |** ①促进病后恢复  
②缓解产前后体质衰弱  
③缓解神经衰弱、更年期  
④缓解食欲不振、解酒  
⑤提升精力、防衰老  
等效果
- 使用法 |** 作为治疗药品, 短期服用时: 50~60g  
作为辅助药品, 长期服用时: 12~20g  
将上诉量的红参、0.9L水、  
3颗枣和3g生姜放入煎药器中,  
熬至容器内水量降至1/3。然后一天分2~3次服用,  
14岁以下儿童的服用量为成人的一半。  
长期服用时可提升效果。
- 性分(才質) |** 100% 6年根 红参100%

## BẢNG GIÁ

Tên tiếng Hàn	Tên tiếng Anh	Tiếng Việt	H.S Code	Hình ảnh	Kích cỡ	Trọng lượng	Thể tích	Cách sử dụng	Số lượng đóng gói (1 Carton)	MOQ (EA)	Số lượng có thể cung cấp hàng tháng	Giá niêm yết tại HQ	Tỷ lệ cung cấp và giá cung cấp (so với giá bán online)	
													Giá bán khi số lượng < MOQ	Giá bán khi số lượng >=MOQ
6년근 홍삼환타지	6YEAR RED GINSENG EXTRACT DRINK(FANTASY)	Nước uống hồng sâm 6 năm tuổi (Fantasy)	121120		385*110*335	6kg	80ml*60 gói	2-3 gói/ngày Lắc đều trước khi dùng	5ea/box	300EA	20,000	150,000	73.30%	60%
													₩ 110,000	₩ 90,000
6년근 홍삼정 150g	6YEAR RED GINSENG EXTRACT (150g)	Cao hồng sâm 6 năm tuổi 150g	121120		70*70*100	400g	150ml	3 lần/ ngày, 1 muỗng/ lần Dùng trực tiếp hoặc pha với nước	35ea/box	500EA	50,000	90,000	66.60%	44.40%
													₩ 60,000	₩ 40,000
6년근 홍삼정 240g	6YEAR RED GINSENG EXTRACT (240g)	Cao hồng sâm 6 năm tuổi 240g	121120		70*70*120	540g	240ml	3 lần/ ngày, 1 muỗng/ lần Dùng trực tiếp hoặc pha với nước	30ea/box	300EA	30,000	150,000	66.60%	53.30%
													₩ 100,000	₩ 80,000
6년근 홍삼정 500g	66YEAR RED GINSENG EXTRACT (500g)	Cao hồng sâm 6 năm tuổi 500g	121120		130*130*150	1220g	500ml	3 lần/ ngày, 1 muỗng/ lần Dùng trực tiếp hoặc pha với nước	12ea/box	200EA	10,000	260,000	76.90%	61.50%
													₩ 200,000	₩ 160,000
6년근 천삼 10지	6YEAR RED GINSENG (HEAVEN)10	Hồng sâm 6 năm củ khô loại 1 - Thiên sâm (10 củ)	121120		140*75*280	1200g		Sắc cùng với các nguyên liệu khác như táo đỏ, gừng, dùng 2-3 lần/ ngày	10ea/box	100EA	3,000	2,500,000	40%	36%
													₩ 1,000,000	₩ 900,000
6년근 천삼 15지	6YEAR RED GINSENG (HEAVEN)15	Hồng sâm 6 năm củ khô loại 1 - Thiên sâm (15 củ)	121120		140*75*280	1200g		Sắc cùng với các nguyên liệu khác như táo đỏ, gừng, dùng 2-3 lần/ ngày	10ea/box	100EA	30,000	1,000,000	40%	35%
													₩ 400,000	₩ 350,000
6년근 천삼 20지	6YEAR RED GINSENG (HEAVEN)20	Hồng sâm 6 năm củ khô loại 1 - Thiên sâm (20 củ)	121120		140*75*280	1200g		Sắc cùng với các nguyên liệu khác như táo đỏ, gừng, dùng 2-3 lần/ ngày	10ea/box	100EA	3,000	800,000	37.50%	31%
													₩ 300,000	₩ 250,000
6년근 지삼 10지	6YEAR RED GINSENG (EARTH)10	Hồng sâm 6 năm củ khô loại 2 - Địa sâm (10 củ)	121120		140*75*280	1200g		Sắc cùng với các nguyên liệu khác như táo đỏ, gừng, dùng 2-3 lần/ ngày	10ea/box	100EA	3,000	700,000	57%	42.80%
													₩ 400,000	₩ 300,000
6년근 지삼 15지	6YEAR RED GINSENG (EARTH)15	Hồng sâm 6 năm củ khô loại 2 - Địa sâm (15 củ)	121120		140*75*280	1200g		Sắc cùng với các nguyên liệu khác như táo đỏ, gừng, dùng 2-3 lần/ ngày	10ea/box	100EA	3,000	600,000	50%	33.0%
													₩ 300,000	₩ 200,000
6년근 지삼 20지	6YEAR RED GINSENG (EARTH)20	Hồng sâm 6 năm củ khô loại 2 - Địa sâm (20 củ)	121120		140*75*280	1200g		Sắc cùng với các nguyên liệu khác như táo đỏ, gừng, dùng 2-3 lần/ ngày	10ea/box	300EA	3,000	500,000	30%	28%
													₩ 150,000	₩ 140,000
6년근 지삼 30지	6YEAR RED GINSENG (EARTH)30	Hồng sâm 6 năm củ khô loại 2 - Địa sâm (30 củ)	121120		140*75*280	1200g		Sắc cùng với các nguyên liệu khác như táo đỏ, gừng, dùng 2-3 lần/ ngày	10ea/box	300EA	3,000	400,000	35%	32.50%
													₩ 140,000	₩ 130,000
6년근 지삼 40지	6YEAR RED GINSENG (EARTH)40	Hồng sâm 6 năm củ khô loại 2 - Địa sâm (40 củ)	121120		140*75*280	1200g		Sắc cùng với các nguyên liệu khác như táo đỏ, gừng, dùng 2-3 lần/ ngày	10ea/box	300EA	3,000	300,000	43.30%	40%
													₩ 130,000	₩ 120,000
6년근 양삼 10지	6YEAR RED GINSENG (GOOD)10	Hồng sâm 6 năm củ khô loại 3 - Lương sâm (10 củ)	121120		140*75*280	1200g		Sắc cùng với các nguyên liệu khác như táo đỏ, gừng, dùng 2-3 lần/ ngày	10ea/box	100EA	3,000	600,000	33.00%	30%
													₩ 200,000	₩ 180,000

## BẢNG GIÁ

Tên tiếng Hàn	Tên tiếng Anh	Tiếng Việt	H.S Code	Hình ảnh	Kích cỡ	Trọng lượng	Thể tích	Cách sử dụng	Số lượng đóng gói (1 Carton)	MOQ (EA)	Số lượng có thể cung cấp hàng tháng	Giá niêm yết tại HQ	Tỷ lệ cung cấp và giá cung cấp (so với giá bán online)	
													Giá bán khi số lượng < MOQ	Giá bán khi số lượng >=MOQ
6년근 양삼 15지	6YEAR RED GINSENG (GOOD)15	Hồng sâm 6 năm củ khô loại 3 - Lương sâm (15 củ)	121120		140*75*280	1200g		Sắc cùng với các nguyên liệu khác như táo đỏ, gừng, dùng 2-3 lần/ ngày	10ea/box	100EA	3,000	500,000	34%	30%
													₩ 170,000	₩ 150,000
6년근 양삼 20지	6YEAR RED GINSENG (GOOD)20	Hồng sâm 6 năm củ khô loại 3 - Lương sâm (20 củ)	121120		140*75*280	1200g		Sắc cùng với các nguyên liệu khác như táo đỏ, gừng, dùng 2-3 lần/ ngày	10ea/box	300EA	3,000	450,000	37.10%	28.80%
													₩ 140,000	₩ 130,000
6년근 양삼 30지	6YEAR RED GINSENG (GOOD)30	Hồng sâm 6 năm củ khô loại 3 - Lương sâm (30 củ)	121120		140*75*280	1200g		Sắc cùng với các nguyên liệu khác như táo đỏ, gừng, dùng 2-3 lần/ ngày	10ea/box	300EA	3,000	350,000	37.10%	34.20%
													₩ 130,000	₩ 120,000
6년근 양삼 40지	6YEAR RED GINSENG (GOOD)40	Hồng sâm 6 năm củ khô loại 3 - Lương sâm (40 củ)	121120		140*75*280	1200g		Sắc cùng với các nguyên liệu khác như táo đỏ, gừng, dùng 2-3 lần/ ngày	10ea/box	300EA	3,000	250,000	48.00%	44%
													₩ 120,000	₩ 110,000
6년근 양삼 50지	6YEAR RED GINSENG (GOOD)50	Hồng sâm 6 năm củ khô loại 3 - Lương sâm (50 củ)	121120		140*75*280	1200g		Sắc cùng với các nguyên liệu khác như táo đỏ, gừng, dùng 2-3 lần/ ngày	10ea/box	300EA	3,000	220,000	50.00%	45.40%
													₩ 110,000	₩ 100,000
6년근 절삼	6YEAR RED GINSENG (CUT)	Rễ hồng sâm 6 năm	121120		140*75*280	1200g		Sắc cùng với các nguyên liệu khác như táo đỏ, gừng, dùng 2-3 lần/ ngày	20ea/box	500EA	3,000	210,000	50.00%	45.20%
													₩ 105,000	₩ 95,000
6년근 양삼 20지 (150g)	6YEAR RED GINSENG	Lương sâm 6 năm củ khô (150g)	121120		115*45*210	460g		Sắc cùng với các nguyên liệu khác như táo đỏ, gừng, dùng 2-3 lần/ ngày	20ea/box	500EA	3,000	105,000	61.90%	47.60%
													₩ 65,000	₩ 50,000
6년근 양삼 30지 (150g)	6YEAR RED GINSENG	Lương sâm 6 năm củ khô (150g)	121120		115*45*210	460g		Sắc cùng với các nguyên liệu khác như táo đỏ, gừng, dùng 2-3 lần/ ngày	20ea/box	500EA	3,000	95,000	57.80%	47.30%
													₩ 55,000	₩ 45,000
6년근 양삼 40지 (150g)	6YEAR RED GINSENG	Lương sâm 6 năm củ khô (150g)	121120		115*45*210	460g		Sắc cùng với các nguyên liệu khác như táo đỏ, gừng, dùng 2-3 lần/ ngày	20ea/box	500EA	3,000	85,000	52.90%	47%
													₩ 45,000	₩ 40,000
6년근 양삼 30지 (75g)	6YEAR RED GINSENG	Lương sâm 6 năm củ khô (75g)	121120		95*40*175	300g		Sắc cùng với các nguyên liệu khác như táo đỏ, gừng, dùng 2-3 lần/ ngày	40ea/box	1000EA	3,000	55,000	63.60%	49.00%
													₩ 35,000	₩ 27,000
6년근 양삼 50지 (75g)	6YEAR RED GINSENG	Lương sâm 6 năm củ khô (75g)	121120		95*40*175	300g		Sắc cùng với các nguyên liệu khác như táo đỏ, gừng, dùng 2-3 lần/ ngày	40ea/box	1000EA	3,000	45,000	66.60%	48.80%
													₩ 30,000	₩ 22,000
6년근 홍미삼 (1등)	6YEAR RED GINSENG	Rễ sâm 6 năm loại 1	121120		185*65*330	340g		Sắc cùng với các nguyên liệu khác như táo đỏ, gừng, dùng 2-3 lần/ ngày	30ea/box	500EA	3,000	90,000	61.10%	52.20%
													₩ 55,000	₩ 47,000



• Tên công ty | Hanguk Insam • Ngày thành lập | 14/6/2011 • Giám đốc | Baek Ingu • Số điện thoại | 010-4251-1140  
 • Email | bik322@hanmail.net • Người phụ trách | Kwon Yanghee • Chức vụ | Trưởng phòng • Số điện thoại | 063-433-1140  
 • Địa chỉ công ty | 전북 진안군 진안읍 시장길78